

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



1GN-45V1 型起垄机

企业名称：广西宜州玉柴农业装备有限公司

地 址：广西宜州市经济开发区金宜大道 558 号

邮政编码：546307

电 话：0778-7923952/18278808271

传 真：0778-3111382

联 系 人：柴娜

2.主要技术规格

项 目		单 位	设计值
整机	结构型式	/	中间齿轮传动
	连接方式	/	直联式
	外形尺寸 (长×宽×高)	mm	832×468×658
	总质量	kg	43
配套动力	机型	/	微耕机
	型号	/	1WG-6.3
	功率	kW	6.3
作业机具	深松型式	/	/
	深松铲型式	/	/
	深松铲数	个	/
	灭茬型式	/	/
	灭茬行数	行	/
	起垄型式	/	开沟起垄
	起垄数	个	1
	垄间距	m	0.7-1.2

3. 检验结果

3.1 一致性检查

序号	项目		单位	要求	检验结果 (1)
1	结构型式		/	不允许变化	+
2	连接方式		/	不允许变化	+
3	作业 机具	深松型式	/	不允许变化	/
		灭茬型式	/	不允许变化	/
		起垄型式	/	不允许变化	+
备注	“+”表示符合要求，“-”表示不符合要求，“/”表示不适用。				

3.2 安全性检查

序号	项目	单位	要 求	检验结果 (1)
1	安全防护	/	万向联轴器传动轴应有安全防护罩，其它外露回转件应有安全防护装置。非作业状态应能可靠的切断动力传动。	+
2	安全警示	/	在明显位置处应有必要的安全标志，标志应符合 GB 10396 的规定。	+
3	使用说明书	/	使用说明书应有提醒操作者的安全注意事项。	+
备注	“+”表示符合要求，“-”表示不符合要求，“/”表示不适用。			

3.3 选点试验

序号	项目	单位	要求	检验结果 (1)
1	垄高合格率	%	≥ 75	+
2	耕深	cm	≥ 8 （平作）	+
3	垄顶宽合格率	%	≥ 70	+
4	垄间距合格率	%	≥ 75	+
备注	“+”表示符合要求，“-”表示不符合要求，“/”表示不适用。			