



金星一号

一款炸机不再可怕的植保机

| 机 体 | |
|-------|----|
| 机架 | 1套 |
| 电池盒 | 1个 |
| 药箱 | 1个 |
| 压力泵 | 1个 |
| 喷头 | 6个 |
| 飞机包装箱 | 1个 |

| 飞行控制系统 | |
|-----------------------|----|
| 主控模块 | 1套 |
| 导航模块 | 1套 |
| 地面控制站 | 1套 |
| 数传、遥控器发射接收、云网 GPRS 通信 | 1套 |
| 飞机遥控器 | 1套 |
| 仿地雷达 | 1套 |

| 动力系统 | |
|----------|----|
| 电机 | 4只 |
| 螺旋桨 | 4只 |
| 电机用电子调速器 | 4个 |

| 喷洒参数 | |
|----------|---|
| 喷洒作业飞行速度 | 0 ~ 6米 / 秒 (可调) |
| 喷幅 | 4米 |
| 载药量 | 10升 |
| 喷雾量 | 0.5 ~ 1.7升 / 分钟 (输出流量可调剂) |
| 雾滴直径 | 0.06mm~0.12mm |
| 单次飞行喷洒时间 | 大约 10分钟 |
| 单次飞行周期 | 大约 15分钟 |
| 单次起降喷洒面积 | 10 ~ 20亩 |
| 日作业量 | 300亩 ~ 500亩 / 架 (根据亩用水量、地况、飞手熟练程度不同而不同) |

| 飞行参数 | |
|--------|--------------------------------|
| 螺旋桨数 | 4 |
| 螺旋桨直径 | 764毫米 |
| 平台最大翼展 | 2167毫米 |
| 满载起飞重量 | 28千克 |
| 控制方式 | 手动 / 半自动 / 全自动 |
| 抗风能力 | 6级 |
| 导航方式 | GPS 导航 (可选装 RTK) + 惯性导航 + 仿地飞行 |
| 测控距离 | 400~500米 (通常条件下) |
| 电池 | 16000mah |



无锡汉和航空技术有限公司



金星一号


一款不需要特地售后服务的植保机

一款再也不怕炸机的植保机

标准版 26,999元



RTK版 34,999元





金星一号

一款炸机不再可怕的植保机



15分钟 快速修复， 就可以继续作业。

意外摔机测试

| 测试媒体 | 维修时间 | 维修成本 | 损坏零件 |
|--------|-------|------|-----------------|
| 中国农机网 | 6'21" | 0元 | 无 |
| 无人机网 | 6'28" | 135元 | 1只螺旋桨 |
| 大田农社 | 1'18" | 30元 | 1个桨保护管 |
| 农药市场信息 | 4'43" | 570元 | 4只螺旋桨 1个桨保护管 |
| 无人机联盟 | 3'00" | 135元 | 1只螺旋桨 |



无锡汉和航空技术有限公司

地址：无锡市新吴区震泽路国家软件园狮子座A2楼

电话：0510-6661 3660 | 400 0510 925

网址：www.hanhe-aviation.com