

陕西省农业机械化发展中心

陕农机综函〔2025〕126号

陕西省农业机械化发展中心 关于《陕西省2024-2026年农机购置与应用 补贴机具补贴额一览表（2025年第二批调整）》 的公告

根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发<2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见>的通知》（农办机〔2024〕3号）和陕西省农业农村厅、陕西省财政厅《关于印发<2024-2026年陕西省农机购置与应用补贴实施方案>的通知》（陕农发〔2024〕63号）等相关要求，结合我省实际，经专家论证，研究确定了《陕西省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（2025年第二批调整）》，并于2025年11月26日至12月2日进行了公示，公示期满，现予以公告。

该批补贴标准自2025年12月15日起执行，请各县（区）农业农村部门做好政策衔接相关工作，相关生产企业和经销商积极配合做好政策落实有关工作。

附件：陕西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具补贴
额一览表（2025 年第二批调整）

陕西省农业机械化发展中心

2025 年 12 月 5 日



附件

陕西省 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（2025 年第二批调整）

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴额（元）	档次类型
1	农田基本建设机械	平地机械（限与拖拉机配套）	平地机	幅宽 2-3m 平地机	2m≤幅宽<3m；控制方式：激光控制或卫星控制（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；限与拖拉机配套	新增档次	7400	通用类
2	农田基本建设机械	平地机械（限与拖拉机配套）	平地机	幅宽 3m 及以上平地机	幅宽≥3m；控制方式：激光控制或卫星控制（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；限与拖拉机配套	新增档次	8900	通用类
3	灌溉机械	微灌设备	微喷灌设备	流量小于 30m³,自动控制施肥微灌设备	流量<30m³/h(自动排污,自动施肥).含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等	新增档次	300	非通用类
4	灌溉机械	微灌设备	微喷灌设备	流量大于 30m³,自动控制施肥微灌设备	流量≥30m³/h(自动排污,自动施肥).含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等	新增档次	500	非通用类

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴额（元）	档次类型
5	灌溉机械	微灌设备	灌溉首部	流量 50–80m³/h 灌溉首部	50m³/h≤流量<80m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	新增档次	260	非通用类
6	灌溉机械	微灌设备	灌溉首部	流量 80–130m³/h 灌溉首部	80m³/h≤流量<130m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	新增档次	350	非通用类
7	灌溉机械	微灌设备	灌溉首部	流量 130m³/h 及以上灌溉首部	流量≥130m³/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	新增档次	440	非通用类
8	设施种植机械	食用菌生产设备	菌料装瓶（袋）机	食用菌自动装袋机	微电脑自动控制,配套功率≥3kw,生产率≥700 袋/h,自动装袋	新增档次	3500	非通用类
9	设施种植机械	食用菌生产设备	菌料装瓶（袋）机	生产率 600 袋/h 及以上自动装袋扎口一体机	电脑自动控制装置,光电感应安全装置,全自动扎口;生产率≥600 袋/h	新增档次	5200	非通用类
10	耕整地机械	耕地机械	深松机	2-3 铲凿铲式深松机	深松部件 2、3 个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm	1000	660	通用类

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴额（元）	档次类型
11	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲凿铲式深松机	深松部件 4、5 个；深松铲结构型式：凿铲式； 铲间距 $\geq 180\text{mm}$	1300	860	通用类
12	耕整地机械	耕地机械	深松机	6 铲及以上凿铲式深松机	深松部件 6 个及以上；深松铲结构型式：凿铲式； 铲间距 $\geq 180\text{mm}$	2100	1400	通用类
13	耕整地机械	耕地机械	深松机	2-3 铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件 2、3 个；深松铲结构型式：偏柱式 或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	1600	1060	通用类
14	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件 4、5 个；深松铲结构型式：偏柱式 或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2700	2600	通用类
15	耕整地机械	耕地机械	深松机	6 铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件 6 个及以上；深松铲结构型式：偏柱式 或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	3400	3100	通用类
16	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	6 行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；6 行及以上	4700	3100	通用类
17	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	6 行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式；6 行及以上	4500	3000	通用类

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴额（元）	档次类型
18	田间管理机械	植保机械	喷雾机	4-12m 悬挂式喷杆喷雾机	4m≤喷杆长度<12m；药箱≥400L；型式：悬挂式	780	650	通用类
19	田间管理机械	植保机械	喷雾机	12-18m 悬挂式喷杆喷雾机	12m≤喷杆长度<18m；药箱≥600L；型式：悬挂式	1300	920	通用类
20	田间管理机械	植保机械	喷雾机	18m 及以上悬挂式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m；药箱≥800L；型式：悬挂式	3400	2260	通用类
21	田间管理机械	植保机械	喷雾机	18m 及以上牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m；药箱≥2000L；型式：牵引式	6800	4500	通用类
22	田间管理机械	植保机械	喷雾机	11-18 马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	11 马力≤功率<18 马力；药箱≥200L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	2400	1600	通用类
23	田间管理机械	植保机械	喷雾机	18-50 马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	18 马力≤功率<50 马力；药箱≥400L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	7800	5400	通用类
24	田间管理机械	植保机械	喷雾机	50-100 马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	50 马力≤功率<100 马力；药箱≥700L；喷杆长度≥10m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	14400	9600	通用类

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴额（元）	档次类型
25	田间管理机械	植保机械	喷雾机	100 马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机	功率 ≥ 100 马力；药箱 $\geq 1000\text{L}$ ；喷杆长度 $\geq 20\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	20200	13400	通用类
26	田间管理机械	植保机械	喷雾机	11-18 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11 马力 \leq 功率 < 18 马力；药箱 $\geq 200\text{L}$ ；喷杆长度 $\geq 8\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	5400	3600	通用类
27	田间管理机械	植保机械	喷雾机	18-50 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18 马力 \leq 功率 < 50 马力；药箱 $\geq 400\text{L}$ ；喷杆长度 $\geq 8\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	13300	8000	通用类
28	田间管理机械	植保机械	喷雾机	50-100 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50 马力 \leq 功率 < 100 马力；药箱 $\geq 700\text{L}$ ；喷杆长度 $\geq 10\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自走式； 四轮驱动；四轮转向	15500	11100	通用类
29	田间管理机械	植保机械	喷雾机	100 马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机	功率 ≥ 100 马力；药箱 $\geq 1000\text{L}$ ；喷杆长度 $\geq 20\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自走式；四轮驱动； 四轮转向	20700	19700	通用类

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴额（元）	档次类型
30	田间管理机械	植保机械	喷雾机	自走式大豆玉米复合种植喷杆喷雾机	功率 ≥ 18 马力；喷杆长度 $\geq 1850\text{mm}$ ；离地间隙 $\geq 400\text{mm}$ ；防飘喷头；雾滴隔离效果：漂移雾滴密度 ≤ 5 个/ cm^2 ；型式：四轮自走式；药箱（水箱）总容量 $\geq 600\text{L}$ ；喷雾系统配置：双喷雾系统或在线混药系统，具有明显的区分识别标识；搅拌装置：药箱内部应安装搅拌装置；有隔离防护装置，且应垂直于地面并与机具行驶方向平行，前后宽度不小于 500mm ，大豆玉米带间隔离防护装置底端应贴地面；工作幅宽（全部）：适用于 1 个复合种植单元	11400	8100	通用类
31	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	配套轮式拖拉机; $20\text{cm} \leq \text{开沟深度} < 50\text{cm}$	1000	660	非通用类

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴额（元）	档次类型
32	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 及以上配套轮式拖拉机开沟机	配套轮式拖拉机;开沟深度 \geq 50cm	1600	1060	非通用类
33	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	2-6 行牵引式、悬挂式秧苗移栽机	型式：牵引式、悬挂式,行数：2 \leq 行数<6	4000	2600	非通用类
34	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6 行及以上牵引式、悬挂式秧苗移栽机	型式：牵引式、悬挂式,：行数 \geq 6	6000	4000	非通用类
35	收获机械	收获割台	玉米收获专用割台	玉米收获专用割台	4 行及以上玉米收获专用割台	8400	6200	非通用类
36	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	割草(压扁)机	1.3m 以下旋转式割草机	割幅宽度<1.3m;旋转式	350	230	非通用类

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴额（元）	档次类型
37	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压 扁)机	1.3-1.6m 旋转式 割草机	1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式	1500	1000	非通用类
38	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压 扁)机	1.6-2.1m 旋转式 割草机	1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式	2400	1600	非通用类
39	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压 扁)机	2.8m 及以上旋转 式割草机	割幅宽度≥2.8m;旋转式	7700	5100	非通用类
40	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压 扁)机	1.8m 以下往复 式割草机	割幅宽度<1.8m;往复 式	500	330	非通用类
41	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	割草(压 扁)机	1.8-3m 往复 式割草机	1.8m≤割幅宽度<3m;往复 式	1000	660	非通用类

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴额（元）	档次类型
42	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	割草(压扁)机	3m 及以上往复式割草机	割幅宽度 $\geq 3m$;往复式	2800	1860	非通用类
43	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	割草(压扁)机	1.6-2.1m 旋转式割草压扁机	$1.6m \leq$ 割幅宽度 $< 2.1m$;带压扁装置;旋转式	4800	3200	非通用类
44	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	割草(压扁)机	2.1-2.8m 旋转式割草压扁机	$2.1m \leq$ 割幅宽度 $< 2.8m$;带压扁装置;旋转式	9000	6000	非通用类
45	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	搂草机	6m 及以上横向搂草机	搂幅宽度 $\geq 6m$;横向	1700	1130	非通用类
46	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	搂草机	6m 及以上搂草机	搂幅宽度 $\geq 6m$	1700	1130	非通用类
47	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	碾米机	2.2kW 及以上碾米机	配套功率 $\geq 2.2kW$;含电机、碾米装置	330	240	非通用类

序号	大类	小类	品目	分档名称	基本配置参数	原补贴额	调整后补贴额（元）	档次类型
48	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	碾米机	2.2-7.5kW 组合米机	砻碾功能;动力:电机;2.2kW≤功率<7.5kW	960	640	非通用类
49	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	碾米机	7.5kW 及以上组合米机	动力:电机;功率≥7.5kW;具备剥壳、清选、碾米、抛光功能	7800	5200	非通用类
50	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	磨粉机	磨辊长度 30-40cm 磨粉机	30cm≤磨辊长度<40cm,含动力	3800	2530	非通用类
51	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	磨粉机	磨辊长度 40-60cm 磨粉机	40cm≤磨辊长度<60cm,含动力	5500	3900	非通用类
52	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	磨粉机	磨辊长度 60cm 及以上磨粉机	磨辊长度≥60cm,含动力	6000	4000	非通用类

